

生菌入り混合飼料

A飼料

飲水用

# ビオスリー プラス<sup>®</sup>



Bio-three plus

乳酸菌

3種の  
活性生菌

糖化菌

酪酸菌



3つの力がさらに使いやすく  
高濃度プロバイオティクスが健康をサポート

TOA BIOPHARMA CO., LTD.

# 成 分

## 【含有する飼料添加物の名称】

セルラーゼ・プロテアーゼ・ペクチナーゼ複合酵素

## 【原材料】

乳酸菌	Streptococcus faecalis	1×10 <sup>9</sup> /g
酪酸菌	Clostridium butyricum	1×10 <sup>8</sup> /g
糖化菌	Bacillus mesentericus	1×10 <sup>8</sup> /g
乳糖		

# 給与の目安


**牛** 成牛 1 頭当たり本品 10～30g を目安に、2～3 時間で飲み切る量に溶解し、給与してください。  
子牛 1 頭当たり本品 1～5g を目安に、2～3 時間で飲み切る量に溶解し、給与してください。

\* 増体が悪い時、事故が多い時、子牛の状態が悪い時は、10g~/日を給与してください。


## 【給与上の注意】

溶解水は、できるだけ塩素の影響を少なくする措置が必要です。混合後は、すみやかにご使用ください。

腸管の健康を維持することにより免疫力の維持をサポート



# 給与プログラム(例)



# 保存方法

高温多湿をさけて保存し、開封後はすみやかにご使用ください。

包装：100g×5包（アルミ袋）



東亜薬品工業株式会社

〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 2-1-11

TEL：03-3375-0511 FAX：03-3375-0539

URL: <http://www.toabio.co.jp/>


生菌入り混合飼料

A飼料

飲水用

# ビオスリー プラス<sup>®</sup>

Bio-three plus



3つの力がさらに使いやすく  
高濃度プロバイオティクスが健康をサポート

Toa Pharmaceutical Co.,LTD.

## 製品の特長

ビオスリー初の飲水タイプの混合飼料です。  
高濃度乳酸菌・酪酸菌・糖化菌を含有しています。  
食欲低下時にも給与しやすい飲水タイプです。  
お腹の調子が気になるときにいつでも給与できます。

## 成分

### 【含有する飼料添加物の名称】

セルラーゼ・プロテアーゼ・ペクチナーゼ複合酵素

### 【原材料】

乳酸菌	Streptococcus faecalis	1×10 <sup>9</sup> /g
酪酸菌	Clostridium butyricum	1×10 <sup>8</sup> /g
糖化菌	Bacillus mesentericus	1×10 <sup>8</sup> /g
乳糖		

## 給与の目安

- 鶏** 5000羽当たり本品100gを目安に、2～3時間で飲み切る量に溶解し、給与してください。
- 豚** 母豚1頭当たり本品1gを目安に、2～3時間で飲み切る量に溶解し、給与してください。  
子豚1頭当たり本品0.2～0.5gを目安に、2～3時間で飲み切る量に溶解し、給与してください。
- 牛** 成牛1頭当たり本品10～30gを目安に、2～3時間で飲み切る量に溶解し、給与してください。  
子牛1頭当たり本品1～5gを目安に、2～3時間で飲み切る量に溶解し、給与してください。

### 【給与上の注意】

溶解水は、できるだけ塩素の影響を少なくする措置が必要です。  
混合後は、すみやかにご使用ください。

## 保存方法

高温多湿をさけて保存し、開封後はすみやかにご使用ください。

包装：100g×5包（アルミ袋）



**東亜薬品工業株式会社**

〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 2-1-11  
TEL：03-3375-0511 FAX：03-3375-0539  
URL：<http://www.toabio.co.jp/>



生菌入り混合飼料

飲水用

**ビオスリー**® プラス  
Bio-three plus

BIO

A飼料



3つの力がさらに使いやすく  
高濃度プロバイオティクスが健康をサポート

Toa Pharmaceutical Co.,LTD.

## 製品の特長

ビオスリー初の飲水タイプの混合飼料です。  
高濃度乳酸菌・酪酸菌・糖化菌を含有しています。  
食欲低下時にも給与しやすい飲水タイプです。  
お腹の調子が気になるときにいつでも給与できます。

## 成分

### 【含有する飼料添加物の名称】

セルラーゼ・プロテアーゼ・ペクチナーゼ複合酵素

### 【原材料】

乳酸菌	Streptococcus faecalis	1×10 <sup>9</sup> /g
酪酸菌	Clostridium butyricum	1×10 <sup>9</sup> /g
糖化菌	Bacillus mesentericus	1×10 <sup>8</sup> /g
乳糖		

## 給与の目安

- 鶏** 5000羽当たり本品 100g を目安に、2～3時間で飲み切る量に溶解し、給与してください。
- 豚** 母豚 1頭当たり本品 1g を目安に、2～3時間で飲み切る量に溶解し、給与してください。  
子豚 1頭当たり本品 0.2～0.5g を目安に、2～3時間で飲み切る量に溶解し、給与してください。
- 牛** 成牛 1頭当たり本品 10～30g を目安に、2～3時間で飲み切る量に溶解し、給与してください。  
子牛 1頭当たり本品 1～5g を目安に、2～3時間で飲み切る量に溶解し、給与してください。

### 【給与上の注意】

溶解水は、できるだけ塩素の影響を少なくする措置が必要です。  
混合後は、すみやかにご使用ください。

## 保存方法

高温多湿をさけて保存し、開封後はすみやかにご使用ください。

包装：100g×5包（アルミ袋）



東亜薬品工業株式会社

〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 2-1-11  
TEL：03-3375-0511 FAX：03-3375-0539  
URL: <http://www.toabio.co.jp/>

